

COSTRUZIONE 1884 - T/N EUGENIO C" - SPECIFICHE

La Ditta appaltatrice dovrà presentare i campioni dei mobili e degli accessori che saranno richiesti. Dovrà sottoporre all'approvazione il campione di tutti i materiali e finiture prima di iniziare la lavorazione.

La Ditta appaltatrice dovrà richiedere tutti gli schiarimenti che Le fossero necessari per la buona riuscita del lavoro, che dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e risultare di completo gradimento dell'Architetto, dell'Armatore e dei Cantieri.

PISCINA di Ia classe - Ponte Lido. Dis. N° 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 84, 157, 144, 145.

Pavimento: La piscina sarà a contorno irregolare delimitata da un muretto, avrà due piani di profondità ed avrà doppi tropopieno per i due livelli d'acqua.

Per il rivestimento delle zone verticali e del fondo della vasca centrale saranno usate tessere 2x2 di ceramica lucida.

Per il rivestimento della zona d'acqua bassa, del muretto e dell'isola con zampillo saranno usate tessere 2x2 di mosaico antisdrucchiolevole Sintersil opaco. Vi saranno anche piccole zone rivestite di quarzite grigia come segnato nella pianta.

Vi saranno quattro fontane a ventaglio e nell'isola una fontana a zampillo con illuminazione variabile.

Il rimanente pavimento del lido sarà a madieri di legno teak del Siam.

Pareti: Le pareti e gli webbs saranno rivestiti di skinplate. Le pareti di murata avranno i montanti ricoperti con profilato estruso di alluminio.

La parete centrale traverso nave poppa sarà curva e ricoperta interamente di griglia ad alette orizzontali di acciaio inossidabile per le prese d'aria, sarà schermata da una quinta di ceramica traforata montata su telaio e fissata con distanziatori alla parete.

Al centro della parete traverso nave prora una grande vetrata completamente apribile a libretto é già stata descritta nella specifica della Veranda Grill (Lotto XIII) di cui fa parte.

Soffitto: Sarà eseguito a pannelli di skinplate. Verso le murate saranno incassate guide silent glass per le tende.

Illuminazione: La piscina avrà sei proiettori dis. 145 per l'illuminazione subacquea.

Le fontane saranno illuminate ciascuna da tre riflettori Spot Dis.157 con luce bianca, rossa e verde.  
La fontana a zampillo avrà tre proiettori uno bianco, uno a luce rossa ed uno a luce verde.  
Saranno incassati a soffitto nelle posizioni segnate sui disegni circa trentadue riflettori Dis. 84.  
Tutti tavolini conteranno nell'apposito foro una lanterna ad accumulatori in ottone e vetro a lente.  
Per l'illuminazione del lido verranno in seguito sistemate le lampade necessarie.

Mobili : Sette ombrelloni con base in acciaio inossidabile fissati in coperta.  
Tredici tavolini rotondi pieghevoli diametro mm.800 eseguiti in legno teak bruciato, con piano provvisto di incavi per i bicchieri e di foro per la lampada ad accumulatori.  
Sei tavoli rettangolari mm.1100 x 500 ed otto tavoli rotondi diametro mm. 800 da fissare a pavimento nei box laterali, eseguiti in legno teak bruciato con piano provvisto di incavi per i bicchieri e foro per la lanterna.  
Dodici divanetti a due posti eseguiti in legno teak con cuscini di gommapiuma ricoperti di tessuto speciale di terital.  
Centotrentuno poltroncine con armatura di acciaio inossidabile e tessuto speciale di terital.  
Ventuno tripoline con armatura di acciaio inossidabile, tessuto speciale di terital ed angoli rinforzati di pelle.  
Due scalette per la piscina di acciaio inossidabile con gradini pure di acciaio inossidabile.

Tende: Alle pareti di murata tende a tutta altezza in tessuto di cotone egiziano e colori indantren.

ELENCO DISEGNI RIGUARDANTI IL LOTTO 2°.

|             |   |   |           |
|-------------|---|---|-----------|
| Dis. N° 158 | -P.te Lido - PISCINA Ia classe - PIANTA   | - | sc. 1:50  |
| Dis. N° 159 | -P.te Lido - PISCINA Ia classe - SOFFITTO   | - | " 1:50    |
| " " 160     | -P.te Lido - PISCINA Ia classe - VISTE  | - | " 1:25    |
| " " 161     | -P.te Lido - PISCINA Ia cl. -DETT. murate e soffitto .....                        | - | " 1:5     |
| " " 162     | -P.te Lido - PISCINA Ia cl. -Dettagli giochi d'acqua e scalette e profilo piscina | - | " 1:5,1:1 |
| " " 163     | -P.te Lido - PISCINA Ia cl. ZAMPILLO con tre proiettori a.....                    | - | " 1:1     |
| " " 164     | -P.te Lido - PISCINA Ia cl. -DETTAGLIO tavoli fissi di teak per box laterali.     | - | " 1:5     |
| " " 165     | -P.te Lido -PISCINA Ia cl. -Lanterna da tavolo ad accumulatori.....               | - | " 1:1     |
| " " 84      | -RIFLETTORE diametro mm.120 .....   | - | " 1:1     |
| " " 144     | -DETTAGLI tavoli e ombrelloni .....   | - | " 1:5     |
| " " 145     | -LAMPADA illuminazione piscina .....  | - | " 1:5     |
| " " 157     | -RIFLETTORE colorato per fontane .....  | - | " 1:1     |

STUDIO ARCHITETTURA PROF. NINO ZONCADA

Genova 29 aprile 1965