

## NOTE GENERALI

Nell'esecuzione del lavoro sono da rispettare le norme generali dei CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO per la Costruzione 1876.

La nave é costruita secondo i regolamenti e sotto la sorveglianza speciale del Lloyd's Register of Shipping e dell'American Bureau of Shipping per il conseguimento della più alta classe, nonché della Convenzione di Londra 1948 per la Sicurezza della Vita Umana in Mare.

La nave é soggetta alle regolamentazioni del Governo degli Stati Uniti in merito alle protezioni antitopo ed alla facile derattizzazione (Rat-proof del U.S. Public Health Service).

La nave é costruita secondo le norme antincendio del Metodo I della Convenzione di Londra 1948 per la Sicurezza della Vita Umana in Mare, che é basato principalmente sulla costruzione entro le zone principali verticali, delimitate da paratie di classe "A", di divisioni interne con paratie di classe "B", senza l'installazione di segnalazione d'allarme o estinzione automatica a spruzzo (sprinkler) nei locali abitati e di servizio. Le sale pubbliche saranno invece servite da sprinkler. Inoltre tutte le pareti dei corridoi devono estendersi da ponte a ponte, mentre le altre pareti possono estendersi a rivestimenti o soffitti qualora questi siano costituiti da materiali incombustibili. Nelle intercapedini delle pannellature, soffittature e rivestimenti di pareti metalliche non devono essere impiegate pitture, vernici ed altre sostanze aventi per base la nitrocellulosa. Dette intercapedini devono essere convenientemente interrotte da diaframmi posti a distanza non superiore a m. 13,73, in modo da impedire fenomeni di tiraggio e ritardare il pericolo di propagazione delle fiamme.

Le zappolature saranno di acciaio saldato alle strutture di acciaio, saranno di lega leggera fissate con viti alle strutture di lega leggera.

E' necessario realizzare il massimo isolamento acustico evitando accuratamente i ponti acustici tra le strutture metalliche ed i pannelli. Devono essere largamente usati materiali antiscricciolio.

Le guarniture metalliche e la ferramenta delle porte, mobili ecc. dovranno essere del tipo speciale navale. Le viti saranno in ottone opportunamente trattato o in acciaio inossidabile.

Le serrature delle porte dovranno corrispondere alle esigenze di sfuggita per i casi di emergenza.

Le parti metalliche saranno trattate in modo da resistere all'ossidazione, l'anodizzazione delle parti in alluminio avrà uno spessore di 20 micron o il massimo consentito dai bagni anodici nei co-

lori richiesti.

Dovranno essere osservate rigorosamente le norme sulle unioni bimetalliche.

I cristalli per vetrate, porte ecc. dovranno essere temperati di sicurezza ed avere lo spessore indicato in specifica.

Gli specchi avranno l'amalgama protetto con il sistema originale "Galvoglass" .

Tutti i laminati plastici saranno a finitura satinata.

I pannelli di marinite saranno dello spessore di mezzo pollice ove non diversamente specificato nei dettagli, ed avranno sempre sul retro controplaccaggio adeguato al materiale di rivestimento.

Per il fissaggio della marinite sono stati adottati alcuni sistemi contenuti nel fascicolo inviato dai C.R.D.A. agli architetti poichè riteniamo che tali sistemi di fissaggio siano già stati collaudati.

Tutte le fughe tra i pannelli avranno coprifuga di alluminio anodizzato a colore. Sarà fornito il campione di colore che sarà adeguato al materiale delle pareti.

Ove non diversamente specificato lo zoccolo sarà di alluminio anodizzato a colore .

La ditta appaltatrice dovrà presentare i campioni di mobili e lampade che saranno richiesti. Dovrà inoltre sottoporre all'approvazione il campione di tutti i materiali e finiture prima di iniziare la messa in opera.

La ditta appaltatrice dovrà richiedere tutti gli schiarimenti che le fossero necessari per la buona riuscita del lavoro, che dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e risultare di completo gradimento dell'Architetto, dei Cantieri e dell'Armatore. \_\_\_\_\_

VESTIBOLO Ia classe - Ponte Principale - Dis. N° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 36, 37, 35, 84, 85, 86.

Pavimento: In gomma o materiale vinilico color rosso bordeaux.

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite impiallacciati di legno Palissandro India lucidato a poliestere e saranno controplaccati sul retro. Le zone degli ascensori saranno rivestite di alluminio anodizzato a colore. La parete centrale traverso nave poppa sarà a pannelli di marinite rivestiti di pelle con cuciture a mano, vi sarà in pelle e sempre cucita a mano la corona distintivo della Home Lines. Alla parete traverso nave prora sarà applicata una grande scultura in bronzo. Le vetrate e le portiere verso Sala Feste, Bar, Sala Gioco e Sala Lettura sono state descritte con le relative sale e fanno parte del gruppo I°. Le due portiere sulla parete traverso nave poppa saranno definite in accordo col gruppo VIII° del quale fanno parte. Le portiere verso le bussole, una a destra e una a sinistra nave, avranno due ante apribili ciascuna, con pompa a pavimento e saranno eseguite in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato dello spessore di mm. 10/12. La vetrata verso il negozio dei fiori con un'anta fissa ed una apribile con pompa a pavimento e la vetrata del negozio a sette ante fisse e due apribili con pompa a pavimento, saranno eseguite in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato da mm. 10-12. Tutte le altre porte, comprese le porte tagliafuoco ad uso continuo ed i portellini di chiusura delle porte T.F. a cannocchiale, saranno rivestite come le pareti. Sulla parete verso murata a sinistra nave, a ord. 169, e sulla parete a destra nave, a ord. 168, saranno incassate due vetrinette decorative con cornice illuminante. I corrimano saranno di legno palissandro. Gli zoccoli in alluminio anodizzato a colore. Lungo le pareti, nelle posizioni indicate nelle viste, saranno applicate le griglie di ventilazione e quelle per il passaggio dell'aria eseguite in alluminio anodizzato a colore. Le griglie non fanno parte della fornitura.

Soffitto: La zona centrale sarà a pannelli di marinite rivestiti di tessuto vinilico Satinesque 111 D della Columbus Coated Fabrics Corporation (Columbus 16 - Ohio U.S.A.), fissati ai lati delle anguille e sostenuti da due lame vi saranno travetti di alluminio anodizzato a colore portanti le lampade fluorescenti. Le zone laterali saranno a grigliato di alluminio anodizzato a colore con lampade schermate.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti nei travetti e lampade fluo-

rescenti schermate sopra al grigliato. Le lampade fluorescenti saranno 032 Philips. Luce nelle vetrine decorative

Mobili: Due divani a quattro posti ed otto poltrone poltrone (Dis 35 - 36) con piedi di legno palissandro, imbottite in gommapiuma, con cuscini di piuma e rivestite di pelle. Due tavoli con piano di cristallo temperato fumée e base di bronzo.

In diretta comunicazione con il Vestibolo sono gli Uffici Commissario Turismo e Banca, il Salotto Commissario, il Negozio ed il Negozio mostra dei fiori.

UFFICI COMMISSARIO TURISMO E BANCA.

Pavimento: Come Vestibolo.

Pareti: A pannelli di marinite con laminato plastico Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro. Le casseforti saranno incassate e rialzate, vi saranno tre armadi a due ante, un armadio ad un'anta e armadietti con piani interni spostabili di laminato plastico. Lo schedario sarà in legno tinto ebano a giorno, vi saranno scaffalature per biglietti e deplianti chiudibili con serranda avvolgibile.

I banchi saranno rivestiti in laminato plastico Arborite Black Rosewood 1163, avranno casetti e portelle, piano e mensola di laminato plastico nero, sotto la mensola luce.

La chiusura delle aperture verso Vestibolo sarà di cristallo temperato dello spessore di mm. 10-12, in un solo pezzo, con manovra a saliscendi. In alto sulle aperture vi sarà un cristallo fisso, in un solo pezzo con la dicitura degli uffici in lettere di bronzo.

Zoccolo di alluminio anodizzato a colore.

Soffitto: Parte a grigliato di alluminio anodizzato a colore e parte a pannelli di marinite con laminato Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti schermate (032 Philips) sopra al grigliato, due riflettori incassati a soffitto, luce sui banchi e sul tavolo alla parete traverso nave poppa.

Mobili: Due banconi sopra descritti. Un tavolo con piano di laminato plastico nero. Tutti i cassetti, gli armadi e gli armadietti avranno serrature yale. Cinque poltroncine metalliche girevoli, imbottite in gommapiuma e rivestite di materiale vinilico Skai colore rosso N° 4007.

Tende: Alle due aperture vi saranno tende di seta pesante da tirare dietro ai cristalli quando gli uffici sono chiusi al pubblico.

### SALOTTO COMMISSARIO

Pavimento: Come Vestibolo.

Pareti: Saranno a pannelli di marinite, una parte con laminato Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro, una parte rivestiti di materiale vinilico Skai colore panna 4008.  
Alla parete lungonave verso sinistra una libreria chiusa con interno in legno e ripiani spostabili.  
Alla parete traverso nave prora un armadietto con portelle e con nicchia d'appoggio adibito a bar.  
Sulla parete lungonave destra sarà applicata una stampa sulla parete finita.  
La porta di comunicazione con l'Ufficio Commissario avrà griglia per il passaggio dell'aria.

Soffitto: A pannelli di marinite con laminato plastico controplaccati sul retro.

Illuminazione: Con sei riflettori incassati a soffitto, una lampada da tavolo sullo scrittoio, luce nella nicchia del bar.

Mobili: Una libreria chiusa con piani spostabili come su descritto, armadietti con nicchia per il bar, interno in laminato plastico.  
Uno scrittoio di legno ebano con piano di laminato plastico fornito di cassetti con serratura yale.  
Un divano a tre posti ed una poltrona con piedini di legno, imbottiti in gomma piuma con cuscini di gommapiuma rivestiti di tessuto vinilico Skai colore rosso 4007.  
Una poltroncina metallica girevole rivestita in Skai 4007.  
Un tavolino rettangolare di legno ebano con piano di laminato plastico.

### NEGOZIO

Pavimento: Come Vestibolo.

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite con laminato plastico Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro. Alcune zone saranno invece rivestite di materiale vinilico color panna Skai N° 4008.  
Verso vestibolo una grande vetrina con cristalli interni apribili montati su cerniere e forniti di serrature yale. I cristalli saranno temperati dello spessore di mm. 8-10. Interno della vetrina in alluminio anodizzato a colore con piani spostabili di cristallo temperato da mm. 8-10. La vetrina verso bussola avrà un cristallo temperato fisso verso l'esterno, due cristalli scorrevoli con serratura yale verso l'interno, l'interno della vetrina sarà di laminato plastico con ripiani spostabili di cristallo temperato.  
Alla parete lungonave verso murata due vetrine incassate, chiuse da due cristalli scorrevoli ciascuna con serrature yale, saranno rivestite di velluto ed avranno un solo

ripiano fisso di cristallo temperato da mm. 8-10. Tra le due vetrine sarà applicata una ceramica. Sotto le vetrine cassette rivestiti in laminato plastico Arborite 1163 con serrature yale.

Verso murata un armadio a tre ante con ripiani spostabili e, a lato, un armadio a tenda per appendervi abiti. La saletta di prova avrà la pareti parte in velluto di lana e parte in specchio, vi sarà una mensola con piano di laminato plastico. - Vari armadietti con portelle. Zoccoli di alluminio anodizzato a colore.

Soffitto: A pannelli di marinite con laminato Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro. Una parte del soffitto della saletta di prova e il cielo di alcune vetrine saranno a grigliato di alluminio anodizzato a colore.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti 032 Philips schermate sopra ai grigliati. Otto riflettori incassati a soffitto e sette riflettori incassati sopra le grande vetrina. Luce nelle vetrinette del bancone.

Mobili: Il bancone sarà eseguito in legno ebano, sarà provvisto di vetrine illuminate rivestite di velluto, avrà una serie di vassoi rivestiti di velluto e cassette. Armadi, armadietti, cassette e vassoi avranno serrature yale. Due poltrone (Dis. N° 37) e due sgabelli avranno piedi di legno saranno imbottiti in gommapiuma e rivestiti in velluto di lana mohair cati rouge officiel 30446 (rappresentanza per l'Italia Rinaldo Rinaldi - Genova).

Tende: All'armadio per confezioni tenda di velluto di lana mohair cati rouge officiel.

#### NEGOZIO MOSTRA DEI FIORI

Pavimento: Di ceramica lucida, anche la zona verticale del piano rialzato sarà di ceramica uguale.

Pareti: Saranno interamente rivestite di mosaico 2x2 di pietra o vetroso a colori sfumati. A distanze regolari saranno fissate piccole borchie di ottone o bronzo per appiglio alle piante. Dello stesso mosaico sarà rivestito il piano rialzato e le bacinelle di vario diametro e profondità per il contenimento delle piante.

Una portiera a due ante, una fissa ed una apribile con pompa a pavimento (già citata con le pareti del Vestibolo) sarà di alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato da mm. 10-12.

Sarà applicata una griglia per il condizionamento come segnato in vista.

Soffitto: A grigliato di alluminio anodizzato a colore.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti 032 Philips schermate sopra al grigliato. Un riflettore volante per il quale saranno previste due o tre prese a parete.

VESTIBOLI E CORRIDOI tra ord. 50 - 106 - Ponte Principale - Disegni  
N° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 58, 62, 84, 35, 37.

Pavimento: In gomma o materiale vinilico color

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite con laminato plastico Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro.

Le porte T.F. a ord. 80 D.S.N. e le zone tra ord. 103-106 D.S.N. comprendenti le porte T.F. a ord. 106 e due porte, saranno rivestite di alluminio anodizzato a colore.

Le due vetrate sulla parete traverso nave poppa a ord. 50 fanno parte del gruppo V° (Arch. Pulitzer).

Le due portiere tra ord. 65 - 68 D.S.N. fanno parte del gruppo V° (Arch. Frandoli - Cervi - Nordio)

Le due portiere tra ord. 55 - 58 D.S.N. verso passeggiata, le due portiere tra ord. 99 - 102 D.S.N. verso passeggiata e le due portiere sulla parete traverso nave prora a ord. 103 saranno di alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato da mm. 10-12. Ciascuna portiera sarà costituita da due ante apribili con pompa a pavimento. Tutte le altre porte saranno rivestite come le pareti quelle degli armadietti incendio avranno il vetro regolamentare.

Alle pareti lungonave verso cofano dei due corridoi saranno incassate ventiquattro vetrine, ciascuna con due cristalli temperati da mm. 6-8 che saranno scorrevoli ed avranno serrature yale. L'interno delle vetrine sarà rivestito in Skai ed avrà piani spostabili di cristallo temperato da mm. 6-8.

Ove necessario saranno sistemati corrimano di legno ebano o similare.

Zoccoli di alluminio anodizzato a colore.

Saranno applicate le griglie di condizionamento nelle posizioni segnate nelle viste.

Soffitti: I soffitti dei due corridoi e le zone laterali dei vestiboli saranno a grigliato di alluminio anodizzato a colore. Le zone centrali rialzate dei due vestiboli saranno a pannelli di marinite rivestiti di materiale vinilico Satinesque 111D delle Columbus Coated Fabrics Corporation. Le fasce tra grigliato e zone rialzate saranno di alluminio anodizzato a colore e formeranno guscia.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti 032 Philips nelle guscie ai lati delle zone rialzate dei soffitti. Con lampade schermate sopra al grigliato. Al cielo delle vetrine saranno incassati complessivamente settantadue riflettori.

Mobili: Due divani a due posti e un divano a nove posti (Dis. 35), dieci poltrone (Dis. 37) con piedi di legno e imbottiti in gommapiuma, saranno rivestiti in velluto di lana. Quattro tavolini rettangolari di legno ebano o similare

con piano di laminato plastico.

I mobili saranno sistemati nei due vestiboli come disposto in pianta.

VESTIBOLO 1a classe - Ponte Lido. - Disegni N° 71, 86.

Pavimento: In gomma o vinile color testa di moro come sala adiacente.

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di Skinplate.

Le due grandi vetrate traverso nave poppa e prora fanno parte del gruppo I°.

Le portiere verso gli scaloni saranno intelaiate ed eseguite in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato dello spessore di mm. 8-10, avranno pompa a pavimento.

Soffitto: A pannelli di Skinplate.

Illuminazione: Otto riflettori saranno incassati a soffitto.

VESTIBOLO Classe Turistica - Ponte "C" - Disegni N° 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 59, 60, 61, 39.

Pavimento: In gomma o vinile

Pareti: A pannelli di marinite con laminato plastico parte Arborite Black Rosewood 1163 e parte Arborite Platinum Walnut 1114, i pannelli saranno controplaccati sul retro.

La parete centrale traverso nave prora sarà interamente apribile a libro per la rimozione della scala di banda. Nella zona sinistra della parete traverso nave prora vi sarà una vetrina composta da quattro cristalli temperati scorrevoli dello spessore di mm. 8-10, i cristalli saranno divisi in senso orizzontale da un ripiano posto alla altezza del corrimano ed avranno serrature yale. Interno della vetrina rivestito in Skai, con ripiani spostabili di cristallo temperato da mm. 8-10. A lato della vetrina sarà applicato un pannello di legno intagliato e inciso. Sul lato a destra nave della parete prodiera vi sarà una vetrina del tutto simile a quella precedentemente descritta ma composta di sette cristalli temperati da mm. 8-10. A sinistra nave verso murata sarà incassata a parete una vetrinetta decorativa con cristallo temperato fisso, la vetrina sarà apribile posteriormente dal negozio.

A sinistra nave, sulla parete traverso nave poppa, vi sarà la grande vetrata del negozio composta di sette ante fisse ed una apribile con pompa a pavimento, eseguita in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato 10-12.

Al centro della parete traverso nave poppa l'Ufficio Commissario, a destra la Banca e l'ufficio Capo Alloggi, avranno banchi in luce e chiusura con serrande avvolgibili eseguite in legno e laminato plastico Arborite Black Rosewood 1163. La facciata dei banchi sarà rivestita di pelle con cuciture a mano.

Le porte T.F. a ord.99-100 D.S.N. e le porte T.F. o ordinata 112 D.S.N. saranno rivestite di alluminio anodizzato a colore.

Verso murata due portiere, ciascuna a due ante apribili con pompa a pavimento, saranno intelaiate ed eseguite in alluminio anodizzato a colore e cristallo temperato rigato dello spessore di mm. 8-10.

Le altre porte saranno rivestite come le pareti, la porta della cabina telefonica avrà un cristallo spia.

I corrimano saranno di legno ebano o similare.

Gli zoccoli di alluminio anodizzato a colore.

Soffitto: Sarà eseguito a pannelli di marinite con alluminio anodizzato a colore. In senso lungonave, nelle posizioni segnate nei disegni vi saranno tre feritoie per il condizionamento.

Illuminazione : Saranno incassati a soffitto cinquanta riflettori. Ventidue riflettorini saranno incassati al cielo delle vetrine che si trovano sulla parete traverso nave prora, la zona inferiore delle stesse vetrine sarà illuminata con tubi fluorescenti da 8 watt. Luce tutto all'ingiro della vetrinetta decorativa. Cinque riflettori nei corridoi.

Mobili: Un divano a nove posti (Dis. 39) eseguito in tre pezzi spostabili per poter aprire la parete che contiene la scala di banda, sarà con piedi di legno, imbottito in gommapiuma e rivestito in pelle. Due tavolini rettangolari in legno ebano o similare con piano di laminato plastico.

#### UFFICIO COMMISSARIO e BANCA - CAPO ALLOGGI.

Pavimento: Come Vestibolo.

Pareti: A pannelli di marinite con laminato Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro. Le casseforti saranno incassate, vi saranno sette armadi, tre a due ante e quattro ad un'anta, con ripiani interni di laminato plastico spostabili. Vi sarà inoltre uno schedario a giorno, ripiani per biglietti e depliant con chiusura ad avvolgibile, armadietti con portelle e ripiani a giorno sopra il tavolo del Commissario. Armadi e armadietti avranno serrature yale. Zoccoli di alluminio.

Soffitti: A pannelli di marinite con laminato plastico controplaccati sul retro.

Illuminazione: Saranno incassati a soffitto quattordici riflettori. Luce sui banchi e sul tavolo del Commissario.

Mobili: I banchi saranno rivestiti di laminato Arborite Black Rosewood 1163, avranno piano e mensola di laminato nero, luce sotto la mensola, avranno numerosi cassetti con serrature yale.  
Il tavolo del Commissario sarà fissato a parete ed avrà piano di laminato plastico.  
Le settepoltroncine saranno metalliche, girevoli, imbottite in gommapiuma e rivestite in materiale vinilico Skai.

NEGOZIO.

Pavimento: Come Vestibolo.

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite con laminato Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro. Una parte delle pareti saranno invece rivestite di materiale vinilico Skai color cuoio N° 4002.  
Alla parete di poppa, dietro il banco, saranno due vetrine con cristalli temperati scorrevoli da mm. 8-10 con serrature yale. Interno delle vetrine rivestito in Skai color panna N° 4008, ripiani di cristallo temperato. La parete nella zona sottostante le vetrine sarà tutta a cassetti con serrature yale.  
Sulla parete di poppa a sinistra nave vi sarà una vetrina con cristallo temperato da mm. 8-10 fisso, interno in velluto, ripiani di cristallo temperato da mm. 8-10. La vetrina avrà apertura posteriore nel deposito negozio.  
Alla parete lungonave verso murata vi saranno quattro armadi, a due ante ciascuno, con ripiani interni spostabili, vi sarà inoltre un armadio a tenda per appendervi abiti. La parete traverso nave prora nella zona della saletta di prova, sarà interamente a specchio. Sul lato destro armadietti con portelline e nicchia.  
Puntello rivestito in Skai *color cuoio N° 4002*  
Zoccolo di alluminio anodizzato a colore.

Soffitto: A pannelli di marinite con laminato plastico controplaccati sul retro.

Illuminazione: Saranno incassati a soffitto quattordici riflettori. Un riflettore forte e venti riflettorini saranno incassati al cielo delle vetrine. Luce nelle vetrinette dei banchi.

Mobili: I due banchi di vendita saranno rivestiti di laminato Arborite Black Rosewood 1163 ed avranno vetrinette incassate, rivestite di velluto e illuminate. Saranno forniti di cassetti e di una serie di vassoi rivestiti di velluto intercambiabili con quelli delle vetrine. Le serrature di vetrine, vassoi e cassetti saranno yale.  
Una poltrona (Dis. 37) con piedi di legno, imbottita di gommapiuma e rivestita in velluto. Tre tamburelli pure rivestiti di velluto.

Tende: Tenda di separazione alla saletta di prova e tenda all'ar-

madio degli abiti in velluto di lana.

VESTIBOLO Classe Turistica - Ponte "B" - Disegni N° 69, 70, 58, 62, 84, 86, 35, 37, 39.

Pavimento: In gomma o vinile

Pareti: Saranno eseguite a pannelli di marinite con laminato Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro. Le porte T.F. saranno rivestite di alluminio anodizzato a colore. Le altre porte saranno rivestite come le pareti, la porta dell'armadietto incendio avrà il vetro regolamentare. Alla parete di prora saranno applicate ceramiche. Corrimano di legno ebano o similare. Zoccolo di alluminio anodizzato a colore. Le griglie di ventilazione saranno applicate nella posizione segnata nelle viste.

Soffitto: Le zone laterali saranno a pannelli di marinite rivestiti di laminato plastico e controplaccati sul retro. Nella zona centrale grigliato di alluminio anodizzato a colore.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti 032 Philips schermate sopra al grigliato e con sedici riflettori incassati nelle zone laterali del soffitto.

Mobili : Un divano a nove posti, due divani a tre posti e quattro poltrone (Dis. 35, 39, 37) avranno piedi di legno, saranno imbottiti in gommapiuma e rivestiti in velluto di lana. Due tavolini rotondi di legno ebano o similare con piano di laminato plastico.

COPPIA DI SCALONI Ia classe tra ord.154 - 160 - Disegni N° 72, 74, 75, 86.

Pavimento: Pianerottoli e gradini rivestiti in gomma o vinile color rosso bordeaux, paragradi idem.

Pareti: Le pareti del trunk saranno eseguite a pannelli di marinite con laminato Arborite Black Rosewood 1163 controplaccati sul retro. Le pareti del lift, comprese le porte, saranno a pannelli di marinite con alluminio anodizzato a colore con finitura speciale. Lateralmente al fondale dei pianerottoli saranno ricavate due nicchie, che saranno finite a laccatura ed avranno illuminazione laterale in guscia da ambo le parti. Nelle nicchie saranno applicati dei grandi sbalzi di alluminio anodizzato patinato per i quali verranno forniti

ti e applicati i supporti di marinite .

I corrimano saranno di alluminio rivestito di materiale vinilico.

Zoccoli e cosciali saranno di alluminio anodizzato a colore.

Soffitti: A pannelli di marinite con laminato plastico controplaccati sul retro.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti 032 Philips nelle nicchie dei pianerottoli e con quarantatre riflettori incassati a soffitto in corrispondenza dei pianerottoli e dei ponti.

COPPIA DI SCALONI Classe Turistica ord. 93 - 100 - Dis. N° 73, 74, 75, 86.

Pavimento: Pianerottoli e gradini rivestiti in gomma o vinile, paragradi uguali. *the ming-*

Pareti: Le pareti del trunk saranno a pannelli di marinite con laminato plastico Arborite Platinum Walnut 1114 controplaccati sul retro.  
Le pareti del lift saranno a pannelli di marinite con alluminio anodizzato a colore con finitura speciale, anche le porte del lift saranno rivestite di alluminio. Lateralmente al fondale dei pianerottoli saranno ricavate due nicchie, che saranno di marinite laccata ed avranno illuminazione laterale in guscia da ambo i lati verticali. Nelle nicchie saranno applicati dei pannelli di ceramica con bulloni e viti passanti.  
I corrimano saranno di alluminio rivestiti di materiale vinilico.  
Zoccoli e cosciali di alluminio anodizzato a colore.

Soffitti: Saranno a pannelli di marinite con laminato plastico controplaccati sul retro.

Illuminazione: Con lampade fluorescenti 032 Philips nelle nicchie dei pianerottoli e con trentuno riflettori incassati a soffitto in corrispondenza dei pianerottoli e dei ponti.

SCALONE Classe Turistica tra ord. 46 - 52 - Dis. N° 76, 77, 86.

Pavimento: Pianerottoli e gradini saranno rivestiti in gomma o vinile, paragradi idem.

Pareti : Le pareti saranno a pannelli di marinite con laminato plastico Arborite Platinum Walnut 1114. Sulle due zone laterali del fondo dei pianerottoli saranno applicati pannelli fotografici melaminizzati.

Zoccoli e cosciali di alluminio anodizzato a colore.  
Balastra con montanti di alluminio anodizzato a colore  
e cristallo temperato dello spessore di mm. 12-14.

Soffitti: Saranno eseguiti a pannelli di marinite con laminato plastico controplaccati sul retro.

Illuminazione: A soffitto dei pianerottoli, dei ponti e in qualche caso delle rampe saranno incassati trentanove riflettori.

COSTRUZIONE 1876 - ELENCO DISEGNI LOTTO II°

Dis. N° 50	- P. Principale - Vestibolo Ia classe - PIANTA -	- 1:50
Dis. N° 51	- P. Principale - Vestibolo Ia cl. - SOFFITTO	- 1:50
Dis. N° 52	- P. Principale - Vestibolo Ia cl. - VISTE	- 1:25
Dis. N° 53	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Uffici - VISTE	- 1:25
Dis. N° 54	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Negozio fiori e Salotto Commissario -VISTE	- 1:25
Dis. N° 55	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Negozio - VISTE	- 1:25
Dis. N° 56	- P. Princ. - Vestibolo e Negozio fiori -DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 57	- P. Princ. - Uffici e Negozio fiori - DETTAGLI 1:1-	1:10
Dis. N° 58	- Vestiboli Ponti vari - Soffitti - DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 59	- P. Princ. - Negozio - DETTAGLI VETRINE	- 1:1
Dis. N° 60	- P. Princ. - Negozio - DETTAGLI PARETE	- 1:1
Dis. N° 61	- P. Princ. - Negozio - DETTAGLI BANCO	- 1:1
Dis. N° 62	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl.- DETTAGLI PARETE	- 1:1
Dis. N° 63	- P. Princ. -Vestiboli e Corridoi ord.50-106-PIANTA-	1:50
Dis. N° 64	- P. Princ. - Vestiboli e Corridoi - SOFFITTO	- 1:50
Dis. N° 65	- P. Princ. - Vestibolo ord. 50-58 - VISTE	- 1:25
Dis. N° 66	- P. Princ. - Vestibolo ord. 94-106 - VISTE	- 1:25
Dis. N° 67	- P. Princ. - Corridoi ord. 58-94 - VISTE	- 1:25
Dis. N° 68	- P. Princ. - Corridoi - DETTAGLI VETRINE E P.T.F.	- 1:1
Dis. N° 69	- P. "B" - Vestibolo classe Turistica- PIANTA e SOFF.	1:50
Dis. N° 70	- P. "B" - Vestibolo cl. Turistica - VISTE	- 1:25
Dis. N° 71	- P. Lido - Vestibolo ord. 155-161 - PIANTA, SOFFIT- TO E VISTE	1:25 - 1:50
Dis. N° 72	- Copia Scaloni Ia cl. ord. 154-160 - PIANTE - SOF- FITTI - VISTE	- 1:50
Dis. N° 73	- Copia Scaloni cl. Tur. ord. 93-100 - PIANTE - SOFFITTI - VISTE	- 1:50
Dis. N° 74	- Scaloni - Sistemazione tipo Ponte Principale -	1:10 -20
Dis. N° 75	- Scaloni - Sistemazione tipo - DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 76	- Scalone cl. Turistica ord. 46-52 - PIANTE -VISTE	- 1:25
Dis. N° 77	- Scalone cl. Tur. ord. 46-52 - DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 78	- P. "C" - Vestibolo cl. Tur. - PIANTA - SOFFITTO	- 1:50
Dis. N° 79	- P. "C" - Vestibolo cl. Turistica - VISTE	- 1:25
Dis. N° 80	- P. "C" - Vestibolo cl. Tur. - Negozio - VISTE	- 1:25
Dis. N° 81	- P. "C" - Vestibolo cl. Tur. - Uffici - VISTE	- 1:25
Dis. N° 82	- P. "C" - Vestibolo - DETTAGLI SOFFITTO E NEGOZIO	- 1:1
Dis. N° 84	- Tavolini per Vestiboli cl. Tur. e Salotto Com- missario	- 1:5
Dis. N° 85	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Tavolino	1:5 - 1:1
Dis. N° 86	- Riflettori a luce diffusa e concentrata	- 1:1
Dis. N° 35	- Divani appaiati	- 1:5
Dis. N° 39	- Divani isolati	- 1:5
Dis. N° 37	- Poltrona senza braccioli	- 1:5
Dis. N° 36	- Vestibolo Ia classe - Poltrona	- 1:5

UNA SPECIFICA.

COSTRUZIONE 1876 - ELENCO DISEGNI LOTTO II°

Dis. N° 50	- P. Principale - Vestibolo Ia classe - PIANTA -	- 1:50
Dis. N° 51	- P. Principale - Vestibolo Ia cl. - SOFFITTO	- 1:50
Dis. N° 52	- P. Principale - Vestibolo Ia cl. - VISTE	- 1:25
Dis. N° 53	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Uffici - VISTE	- 1:25
Dis. N° 54	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Negozio fiori e Salotto Commissario - VISTE	- 1:25
Dis. N° 55	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Negozio - VISTE	- 1:25
Dis. N° 56	- P. Princ. - Vestibolo e Negozio fiori - DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 57	- P. Princ. - Uffici e Negozio fiori - DETTAGLI 1:1	- 1:10
Dis. N° 58	- Vestiboli Ponti vari - Soffitti - DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 59	- P. Princ. - Negozio - DETTAGLI VETRINE	- 1:1
Dis. N° 60	- P. Princ. - Negozio - DETTAGLI PARETE	- 1:1
Dis. N° 61	- P. Princ. - Negozio - DETTAGLI BANCO	- 1:1
Dis. N° 62	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - DETTAGLI PARETE	- 1:1
Dis. N° 63	- P. Princ. - Vestiboli e Corridoi ord. 50-106 - PIANTA	- 1:50
Dis. N° 64	- P. Princ. - Vestiboli e Corridoi - SOFFITTO	- 1:50
Dis. N° 65	- P. Princ. - Vestibolo ord. 50-58 - VISTE	- 1:25
Dis. N° 66	- P. Princ. - Vestibolo ord. 94-106 - VISTE	- 1:25
Dis. N° 67	- P. Princ. - Corridoi ord. 58-94 - VISTE	- 1:25
Dis. N° 68	- P. Princ. - Corridoi - DETTAGLI VETRINE E P.T.F.	- 1:1
Dis. N° 69	- P. "B" - Vestibolo classe Turistica - PIANTA e SOFF.	- 1:50
Dis. N° 70	- P. "B" - Vestibolo cl. Turistica - VISTE	- 1:25
Dis. N° 71	- P. Lido - Vestibolo ord. 155-161 - PIANTA, SOFFIT- TO E VISTE	- 1:25 - 1:50
Dis. N° 72	- Copia Scaloni Ia cl. ord. 154-160 - PIANTE - SOF- FITTI - VISTE	- 1:50 - 1:50
Dis. N° 73	- Copia Scaloni cl. Tur. ord. 93-100 - PIANTE - SOFFITTI - VISTE	- 1:50 - 1:50
Dis. N° 74	- Scaloni - Sistemazione tipo Ponte Principale	- 1:10 - 20
Dis. N° 75	- Scaloni - Sistemazione tipo - DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 76	- Scalone cl. Turistica ord. 46-52 - PIANTE - VISTE	- 1:25
Dis. N° 77	- Scalone cl. Tur. ord. 46-52 - DETTAGLI	- 1:1
Dis. N° 78	- P. "C" - Vestibolo cl. Tur. - PIANTA - SOFFITTO	- 1:50
Dis. N° 79	- P. "C" - Vestibolo cl. Turistica - VISTE	- 1:25
Dis. N° 80	- P. "C" - Vestibolo cl. Tur. - Negozio - VISTE	- 1:25
Dis. N° 81	- P. "C" - Vestibolo cl. Tur. - Uffici - VISTE	- 1:25
Dis. N° 82	- P. "C" - Vestibolo - DETTAGLI SOFFITTO E NEGOZIO	- 1:1
Dis. N° 84	- Tavolini per Vestiboli cl. Tur. e Salotto Com- missario	- 1:5 - 1:5
Dis. N° 85	- P. Princ. - Vestibolo Ia cl. - Tavolino	1:5 - 1:1
Dis. N° 86	- Riflettori a luce diffusa e concentrata	- 1:1
Dis. N° 35	- Divani appaiati	- 1:5
Dis. N° 39	- Divani isolati	- 1:5
Dis. N° 37	- Poltrona senza braccioli	- 1:5
Dis. N° 36	- Vestibolo Ia classe - Poltrona	- 1:5

UNA SPECIFICA.